

Warn-Aufkleber

Selbstklebende Transportsicherungs-Etiketten aus Papier, damit Schäden auf dem Transportweg vermieden werden.



EXPORTVERPACKUNG
Schablonen · Signieren · Sichern · Schützen

Bruchgefahr!
DANGER OF BREAKING
Nicht werfen! Vor Nässe schützen!
DON'T THROW KEEP DRY
SCHABOS GmbH · 51000 Köln · Telefon 02 21 / 49 90 11 · Fax 02 21 / 49 12 26

Best.-Nr. 429000 150 x 70 mm

Vorsicht Glas! 

Best.-Nr. 429101 150 x 50 mm
Best.-Nr. 429201 50 x 20 mm

OBEN

Best.-Nr. 429102 150 x 50 mm
Best.-Nr. 429202 50 x 20 mm

Vorsicht
hochempfindliche
Elektrogeräte

Best.-Nr. 429103 150 x 50 mm
Best.-Nr. 429203 50 x 20 mm

Termingut

Best.-Nr. 429104 150 x 50 mm
Best.-Nr. 429204 50 x 20 mm

Nicht stürzen

Best.-Nr. 429105 150 x 50 mm
Best.-Nr. 429205 50 x 20 mm

Lieferschein
inliegend!

Best.-Nr. 429106 150 x 50 mm
Best.-Nr. 429206 50 x 20 mm

Rechnung
inliegend!

Best.-Nr. 429107 150 x 50 mm
Best.-Nr. 429207 50 x 20 mm

Bitte nicht werfen!

Best.-Nr. 429108 150 x 50 mm
Best.-Nr. 429208 50 x 50 mm

Vor Frost
schützen!

Best.-Nr. 429109 150 x 50 mm
Best.-Nr. 429209 50 x 20 mm

Kühl lagern
Store at a cool place

Best.-Nr. 429110 150 x 50 mm
Best.-Nr. 429210 50 x 20 mm

Vor Gebrauch
umrühren!

Best.-Nr. 429111 150 x 50 mm
Best.-Nr. 429211 50 x 20 mm

Vor Hitze
schützen!

Best.-Nr. 429115 150 x 50 mm
Best.-Nr. 429115 50 x 20 mm

Muster

Best.-Nr. 429116 150 x 50 mm
Best.-Nr. 429216 50 x 20 mm

Vor Gebrauch
schütteln!

Best.-Nr. 429117 150 x 50 mm
Best.-Nr. 429217 50 x 20 mm

Gesperrt
Datum:
Name:

Best.-Nr. 429118 150 x 50 mm
Best.-Nr. 429218 50 x 20 mm

Freigegeben
Datum:
Name:

Best.-Nr. 429119 150 x 50 mm
Best.-Nr. 429219 50 x 20 mm

Geprüft
Datum:
Name:

Best.-Nr. 429123 150 x 50 mm
Best.-Nr. 429223 50 x 20 mm

NACHKONTROLLE
Datum:
Name:

Best.-Nr. 429121 150 x 50 mm
Best.-Nr. 429221 50 x 20 mm

Leer

Best.-Nr. 429122 150 x 50 mm
Best.-Nr. 429222 50 x 20 mm

Defekt

Best.-Nr. 429120 150 x 50 mm
Best.-Nr. 429220 50 x 20 mm

RETOURE

Best.-Nr. 429124 150 x 50 mm
Best.-Nr. 429224 50 x 20 mm

Vorsicht, nicht belasten!
Hohlkörper!

Best.-Nr. 429125 150 x 50 mm
Best.-Nr. 429225 50 x 20 mm

RESERVIERT

Best.-Nr. 429126 150 x 50 mm
Best.-Nr. 429226 50 x 20 mm

Best.-Nr. 429000	Bruchgefahr! Nicht werfen! Vor Nässe schützen!	150 x 65 mm, leuchtorange	€ 55,00 %
Best.-Nr. 429101 bis 429126	Selbstklebende Warn-Etiketten, Papier	150 x 50 mm, rot	€ 51,00 %
Best.-Nr. 429201 bis 429226	Selbstklebende Warn-Etiketten, Papier	50 x 20 mm, rot	€ 42,00 %

Warn-Aufkleber

Selbstklebende Warn-Etiketten aus Papier und Folie, damit Schäden auf dem Transportweg vermieden werden.



EXPORTVERPACKUNG
Schablonen · Signieren · Sichern · Schützen



MAGNETIZED MATERIAL

Best.-Nr.	Preis
42 00 95 Papier, selbstklebend 100 x 100 mm	€ 95,00 %
42 10 95 Folie, selbstklebend 100 x 100 mm	€ 1,20 Stk.



Luftfracht (IATA)

Best.-Nr.	Preis
42 10 97 Folie, selbstklebend 100 x 100 mm	€ 1,00 Stk.



Keep away from heat (Auch für Luftfracht)

Best.-Nr.	Preis
42 10 98 Folie, selbstklebend 74 x 105 mm	€ 0,95 Stk.



Nur für Frachtflugzeuge (Forbidden in Passenger Aircraft)

Best.-Nr.	Preis
42 00 99 Papier, selbstklebend 100 x 100 mm	€ 95,00 %
42 10 99 Folie, selbstklebend 100 x 100 mm	€ 1,10 Stk.



Caution Lithium ion battery

Best.-Nr.	Preis
42 10 96 Folie, selbstklebend 110 x 120 mm	€ 3,90 Stk.




Caution Lithium metal battery


Best.-Nr.	Preis
42 10 94 Folie, selbstklebend 110 x 120 mm	€ 3,90 Stk.

Warnzeichen-Aufkleber 74 x 105 mm, Papier, selbstklebend, auch für Luftfracht

Rolle mit 1.000 Stück € 36,00 %




Oben
Best.-Nr. 42 40 01




Nicht stürzen
Best.-Nr. 42 40 02



Vor Nässe schützen
Best.-Nr. 42 40 03




Hier Schwerpunkt
Best.-Nr. 42 40 05



Etiketten-Abrollgeräte
für Warn-Etiketten, IMO-Label usw.

Best.-Nr.	Preis/Stück
59 70 09 110 mm breit	€ 28,50
59 70 12 160 mm breit	€ 31,00



Etiketten-Abrollgeräte
für Warn-Etiketten, IMO-Label usw.

Best.-Nr.	Preis/Stück
59 70 18 210 mm breit	€ 38,00
59 70 30 315 mm breit	€ 45,50



Metall Handabroller für selbstklebende Bänder, 25 oder 50 mm Breite.

Best.-Nr.	Preis/Stück
59 34 25 Typ T 4001 (für 25 mm)	€ 15,00
59 34 50 Typ T 4005 (für 25 mm)	€ 18,00

Weitere Abrollgeräte siehe Seite 99

Warn-Aufkleber





















Selbstklebende Warn-Etiketten aus Papier und Folie, damit Schäden auf dem Transportweg vermieden werden.



EXPORTVERPACKUNG
Schablonen · Signieren · Sichern · Schützen

Für die Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien wurden bisher die Gefahrensymbole nach GefStoffV eingesetzt; diese können noch bis 01.06.2015 für Gemische benutzt werden. Die neuen GHS Etiketten können sofort eingesetzt werden. Die GHS Etiketten dürfen nur zusammen mit den Signalwörtern „Gefahr“ oder „Achtung“ verwendet werden: • „Gefahr“ als Signalwort für **schwerwiegende Gefahrenkategorien** • „Achtung“ als Signalwort für **weniger schwerwiegende Gefahrenkategorien**

Es ist zu beachten, dass die bisherigen Symbole nach der GefStoffV unzureichend für eine richtige Einstufung nach der GHS sind. Anhand der folgenden Tabelle können Sie sehen, welches GHS Etikett das alte Etikett nach der GefStoffV ersetzt.
























Alte Ausführung nach GefStoffV, R-Sätze	Bezeichnung, Best.-Nr. und Etikettengröße Preise Nebenseite	Gefahrenklassen und -kategorien	Neue Ausführung nach GHS, H-Sätze	Bezeichnung, Best.-Nr. und Etikettengröße Preise Nebenseite
 R 2 R 3 [R 5] [R 6]	Explosionsgefährlich Best.-Nr. 42 44 08 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 08 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 08 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 08 (72 x 105 mm)	Instabile, explosive Stoffe/Gemische	Gefahr  H 200 H 201, H 202 H 203 H 240 (H 241)	Explosive Stoffe Best.-Nr. 42 44 18 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 18 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 18 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 18 (74 x 105 mm)
KEINE KENNZEICHNUNG		Explosive Stoffe/Gemische	Achtung  H 204	Explosive Stoffe Best.-Nr. 42 44 18 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 18 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 18 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 18 (74 x 105 mm)
KEIN SYMBOL R 10		Entzündbare Flüssigkeiten und entzündbare Aerosole	Achtung  H 226 H 223	Entzündbare Stoffe Best.-Nr. 42 44 11 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 11 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 11 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 11 (74 x 105 mm)
 R 11	Leicht entzündlich Best.-Nr. 42 44 01 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 01 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 01 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 01 (74 x 105 mm)	Entzündbare Flüssigkeiten	Gefahr  H 225	Entzündbare Stoffe Best.-Nr. 42 44 11 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 11 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 11 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 11 (74 x 105 mm)
 R 12	Hoch entzündlich Best.-Nr. 42 44 02 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 02 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 02 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 02 (74 x 105 mm)	Entzündbar Flüssigkeiten, Gase, Aerosole	Gefahr  H 224 H 220 H 222	Entzündbare Stoffe Best.-Nr. 42 44 11 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 11 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 11 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 11 (74 x 105 mm)
KEINE KENNZEICHNUNG Flammpunkt 56-60°C		Entzündbare Flüssigkeiten und entzündbare Aerosole	Achtung  H 226 H 223	Entzündbare Stoffe Best.-Nr. 42 44 11 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 11 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 11 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 11 (74 x 105 mm)
 R 15	Leicht entzündlich Best.-Nr. 42 44 01 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 01 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 01 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 01 (74 x 105 mm)	Stoffe/Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln	Achtung o. Gefahr  H 260 H 261 H 261	Entzündbare Stoffe Best.-Nr. 42 44 11 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 11 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 11 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 11 (74 x 105 mm)
 R 17	Leicht entzündlich Best.-Nr. 42 44 01 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 01 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 01 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 01 (74 x 105 mm)	Pyrophore Flüssigkeiten und Feststoffe	Achtung o. Gefahr  H 250	Entzündbare Stoffe Best.-Nr. 42 44 11 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 11 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 11 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 11 (74 x 105 mm)
KEINE KENNZEICHNUNG		Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische	Achtung o. Gefahr  H 251 *H 241 H 252 *H 242 *H 242	Entzündbare Stoffe Best.-Nr. 42 44 11 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 11 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 11 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 11 (74 x 105 mm)
 R 7	Brandfördernd Best.-Nr. 42 44 10 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 10 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 10 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 10 (74 x 105 mm)		Achtung o. Gefahr  H 241 H 242 H 242	Entzündbare Stoffe Best.-Nr. 42 44 11 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 11 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 11 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 11 (74 x 105 mm)
 R 7	Brandfördernd Best.-Nr. 42 44 10 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 10 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 10 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 10 (74 x 105 mm)	Oxidierende Flüssigkeiten	Achtung o. Gefahr  H 271 H 272	Oxidierend Best.-Nr. 42 44 20 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 20 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 20 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 20 (74 x 105 mm)
KEINE KENNZEICHNUNG		Gase unter Druck	Achtung  H 280 H 281	Komprimierte Gase Best.-Nr. 42 44 12 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 12 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 12 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 12 (74 x 105 mm)
KEINE KENNZEICHNUNG		Korrosiv gegenüber Metallen	Achtung  H 290	Haut ätzend Best.-Nr. 42 44 13 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 13 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 13 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 13 (74 x 105 mm)

UMWELTGEFAHREN

GESUNDHEITSGEFAHREN

GESUNDHEITSGEFAHREN

GESUNDHEITSGEFAHREN

Alte Ausführung nach GefStoffV, R-Sätze	Bezeichnung, Best.-Nr. und Etikettengröße	Gefahrenklassen und -kategorien	Neue Ausführung nach GHS, H-Sätze	Bezeichnung, Best.-Nr. und Etikettengröße
 R 50 R 50 R 53	Umweltgefährlich Best.-Nr. 42 44 09 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 09 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 09 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 09 (74 x 105 mm)	Akut und chronisch gewässergefährdend	Achtung  H 400 H 410	Umweltschädlich Best.-Nr. 42 44 19 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 19 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 19 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 19 (74 x 105 mm)
 R 51 R 53	Umweltgefährlich Best.-Nr. 42 44 09 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 09 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 09 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 09 (74 x 105 mm)	Chronisch gewässergefährdend	 H 411	Umweltschädlich Best.-Nr. 42 44 19 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 19 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 19 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 19 (74 x 105 mm)
 R 23 R 24 R 25	Giftig Best.-Nr. 42 44 06 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 06 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 06 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 06 (74 x 105 mm)	Akute Toxizität	Gefahr  H 331 H 311 H 301	Akute Toxizität Best.-Nr. 42 44 16 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 16 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 16 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 16 (74 x 105 mm)
 R 26 R 27 R 28	Sehr giftig Best.-Nr. 42 44 07 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 07 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 07 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 07 (74 x 105 mm)	Akute Toxizität	Gefahr  H 330 H 310 H 300	Akute Toxizität Best.-Nr. 42 44 16 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 16 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 16 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 16 (74 x 105 mm)
 R 39 R 49 R 48 R 60 R 45 R 61 R 46	Giftig Best.-Nr. 42 44 06 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 06 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 06 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 06 (74 x 105 mm)	Spezifische Zielorgantoxizität	Gefahr  H 370 H 372 H 350 H 340 H 360	Krebserregend Best.-Nr. 42 44 17 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 17 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 17 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 17 (74 x 105 mm)
 R 20 R 21 R 22	Gesundheitsschädlich Best.-Nr. 42 44 04 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 04 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 04 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 04 (74 x 105 mm)	Akute Toxizität	Achtung  H 332 H 312 H 302	Ausrufezeichen Best.-Nr. 42 44 14 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 14 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 14 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 14 (74 x 105 mm)
 R 40 R 48 R 62 R 63 R 68	Gesundheitsschädlich Best.-Nr. 42 44 04 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 04 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 04 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 04 (74 x 105 mm)	Spezifische Zielorgantoxizität	Achtung  H 371 H 373 H 351 H 341 H 361	Krebserregend Best.-Nr. 42 44 17 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 17 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 17 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 17 (74 x 105 mm)
 R 42 R 65	Gesundheitsschädlich Best.-Nr. 42 44 04 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 04 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 04 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 04 (74 x 105 mm)	Sensibilisierung der Atemwege	Gefahr  H 334 H 304	Krebserregend Best.-Nr. 42 44 17 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 17 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 17 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 17 (74 x 105 mm)
 R 34 R 35	Ätzend Best.-Nr. 42 44 03 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 03 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 03 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 03 (74 x 105 mm)	Ätzwirkungen auf die Haut	Gefahr  H 314	Haut ätzend Best.-Nr. 42 44 13 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 13 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 13 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 13 (74 x 105 mm)
 R 36 R 37 R 38 R 43	Reizend Best.-Nr. 42 44 05 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 05 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 05 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 05 (74 x 105 mm)	Schwere Augenreizung	Achtung  H 319 H 335 H 315 H 317	Ausrufezeichen Best.-Nr. 42 44 14 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 14 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 14 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 14 (74 x 105 mm)
 R 41	Reizend Best.-Nr. 42 44 05 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 05 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 05 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 05 (74 x 105 mm)	Schwere Augenschädigung	Gefahr  H 318	Haut ätzend Best.-Nr. 42 44 13 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 13 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 13 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 13 (74 x 105 mm)
KEIN SYMBOL R 67		Spezifische Zielorgantoxizität	Achtung  R 2 R 3 [R 5] H 240 * [R 240]	Ausrufezeichen Best.-Nr. 42 44 14 (26 x 37 mm) Best.-Nr. 42 45 14 (37 x 52 mm) Best.-Nr. 42 46 14 (52 x 74 mm) Best.-Nr. 42 47 14 (74 x 105 mm)

Anhand der folgenden Tabelle können Sie das gewünschte Etikett bestellen.
Bitte beachten Sie auch die notwendige Etikettgröße in Abhängigkeit von dem Verpackungsvolumen.

Bestell-Nr. Alt	Bestell-Nr. Neu	Größe Etikett	Material	Verpackungsvolumen					
					1.000 St.	3.000 St.	6.000 St.	10.000 St.	20.000 St.
424401-10	424411-20	26 x 37 mm	Papier		€ 47,00	€ 38,50	€ 28,50	€ 25,50	€ 20,50
424501-10	424511-20	37 x 52 mm	Papier		€ 59,00	€ 50,50	€ 40,50	€ 33,00	€ 26,50
424601-10	424611-20	52 x 74 mm	Papier	≤3 Ltr.	€ 101,00	€ 49,00	€ 63,50	€ 57,50	€ 45,50
424701-10	424711-20	74 x 105 mm	Papier	≥3 Ltr., aber ≤ 50 Ltr.	€ 118,00	€ 101,00	€ 76,00	€ 70,50	€ 56,52
					500 St.	1.500 St.	3.000 St.	5.000 St.	10.000 St.
424901-10	424911-20	52 x 37 mm	Folie		€ 107,40	€ 91,20	€ 76,00	€ 64,40	€ 61,20
425001-10	425011-20	74 x 105 mm	Folie	≥3 Ltr., aber ≤ 50 Ltr.	€ 134,20	€ 104,00	€ 96,50	€ 88,00	€ 79,50