

Paraffinpapiere (Ölpapiere)

- Die Paraffinpapiere sind wasser- und fettabweisend
- Paraffinpapiere werden überwiegend in der Automobil- und Metallindustrie eingesetzt.
- Schützt das Packstück vor Nässe.
- Für Versand, Lager und Exportverpackung.



Preise bei Abnahme von

	VE	1 VE € je Rolle	2 VE € je Rolle	4 VE € je Rolle
Best.-Nr. 60 30 10 Paraffinpapier 60 gr. braun 100 cm x 100 mtr.	5 Ro	24,80	23,60	22,50
Best.-Nr. 60 30 15 Paraffinpapier 80 gr. braun 100 cm x 100 mtr.	3 Ro	29,90	28,60	27,30

Zuschnitte und Formatware nach Ihren Angaben ab 100 kg.
Bitte fragen Sie Ihren Bedarf bei uns an.

Paraffinpapiere sind durch den zunehmenden Umweltschutz wieder ein gefragtes Verpackungsmaterial in Lager und Versand.

- **VCI Formatware** wird im CKD-Bereich (completely knocked down) vom Automobil-Teile-Versand nach Übersee verwendet.
- **VCI Formatware sichert die Einsatzbereitschaft des Materials.**
- **VCI Formatware bietet einen lang andauernden Schutz.**

Zuschnitte und Formatware nach Ihren Maßen ab 100 kg.



VCI Korrosionsschutzpapier NO CORRO

Nach MIL - I - 3420 und TL 8135-002/4



EXPORTVERPACKUNG
Schablonen · Signieren · Sichern · Schützen

Seit Jahrzehnten hat sich VCI-Papier NO CORRO bewährt. Die internationale Bezeichnung VCI heißt: „Volatile Corrosion Inhibitor“, also Rostschutz aus der Dampfphase. NO CORRO ist für bestimmte Güter nicht nur ein wertvoller Schutz gegen Rost, sondern in der Anwendung einfach und von der Kostenfrage her sehr preiswert.

Der Wirkstoff ist durch ein Spezialverfahren in der Papierbahn verankert. Es handelt sich somit um ein imprägniertes Papier. Das Trägermaterial ist nicht dampfdicht, so daß sich der Wirkstoff nach beiden Seiten hin verflüchtigt. Dieses ist besonders wertvoll, wenn NO CORRO als Zwischenlage zum Beispiel bei Schüttgütern eingesetzt werden soll. Ein weiterer Vorteil der beidseitigen Wirkungsweise besteht darin, daß das Personal keinen Fehler in der Anwendungstechnik machen kann. Der beste Schutz ist jedoch immer der Direkteinschlag. Die zu schützenden Gegenstände werden nach Reinigung einfach in VCI-Papier eingewickelt. Die in der Papierbahn verankerten, flüchtigen Wirkstoffe verdampfen laufend und bilden eine schützende Innenatmosphäre, die sich auf den Metallteilen niederschlägt. Die Schutzdauer hängt wesentlich von einer zusätzlichen Verpackung bzw. der Luftbewegung innerhalb der Lagerhallen ab. In Innenräumen mit schwacher Luftbewegung kann mit einer Schutzdauer von 10 bis 16 Monaten gerechnet werden. Bei der Verwendung von NO CORRO mit Hyperkraft oder einer zusätzlichen äußeren Dampfsperre, zum Beispiel Alu-Verbundfolie A 3 siegelfähig, kann mit jahrelangem Schutz gerechnet werden. Der VCI-Wirkstoff enthält keine giftigen Stoffe. Alle Sorten sind auch mit Hyperkraft kaschiert lieferbar. Dieses hat den Vorteil, daß die imprägnierte Papierbahn den Wirkstoff ungehindert nach innen, also zu dem verpackten Gut hin abgeben kann. Die außenliegende Hyperkraftbeschichtung hält schädliche Einflüsse wie Wasser, Luftfeuchtigkeit, sogar schwache Säuren und Laugen von dem Eindringen in die schützende

VCI-Atmosphäre ab. Die Lagerzeit wird hierdurch um ein Vielfaches verlängert. In einem Arbeitsgang erzielen Sie einen hervorragenden Langzeitschutz.

Die Einsatzmöglichkeiten von Hyperkraft sind vielfältig und reichen vom Direkteinschlag der zu verpackenden Teile bis zum Ausschlagen von Transportbehältnissen.

Hyperkraft ist ein vielseitiger und individueller Packstoff.

Hyperkraft braun und orange
wasserdicht, öldicht, fetticht,
chlor- und säurefrei,
bedruckbar und umweltfreundlich.

Berstwiderstand DIN 53141		44 N/cm ²
Einreißwiderstand nach Elmendorf	längs	6,1 N/cm ²
Bruchwiderstand DIN 53112	längs	52 N/15 mm
	quer	60N/15 mm
Wasserdichte		kein Durchlaß
Fettdichte DIN 53116		kein Durchlaß
Wasserdampfdichte nach DIN 53122		0,9 g/m ² /Tag



VCI Korrosionsschutzpapier NO CORRO Typ NC — Schutz für Stahl, Eisen, Aluminium.

Rollen 100 cm breit, ca. 25 kg

	bis 100 kg	bis 250 kg	bis 500 kg	bis 1000 kg
Best.-Nr. 60 50 00 NC 60	€ 515,00 %kg	€ 484,00 %kg	€ 455,00 %kg	€ 439,00 %kg
Best.-Nr. 60 51 00 NC 80	€ 475,00 %kg	€ 447,00 %kg	€ 419,00 %kg	€ 405,00 %kg

VCI Korrosionsschutzpapier NO CORRO Typ NCU – Schutz für Kupfer, Messing, Zink.

Rollen 100 cm breit, ca. 25 kg

	bis 100 kg	bis 250 kg	bis 500 kg	bis 1000 kg
Best.-Nr. 60 52 00 NCU 60	€ 573,00 %kg	€ 540,00 %kg	€ 506,00 %kg	€ 489,00 %kg
Best.-Nr. 60 53 00 NCU 80	€ 515,00 %kg	€ 484,00 %kg	€ 455,00 %kg	€ 439,00 %kg

VCI NO CORRO mit Dampfsperre Hyperkraft Typ HyNC -Schutz für Stahl, Eisen, Aluminium.

Rollen 100 cm breit, ca. 25 kg

	bis 100 kg	bis 250 kg	bis 500 kg	bis 1000 kg
Best.-Nr. 60 54 00 HyNC 60	€ 515,00 %kg	€ 484,00 %kg	€ 455,00 %kg	€ 439,00 %kg
Best.-Nr. 60 55 00 HyNC 80	€ 475,00 %kg	€ 447,00 %kg	€ 419,00 %kg	€ 405,00 %kg

VCI NO CORRO mit Dampfsperre Hyperkraft Typ HyNCU - Schutz für Kupfer, Messing, Zink.

Rollen 100 cm breit, ca. 25 kg

	bis 100 kg	bis 250 kg	bis 500 kg	bis 1000 kg
Best.-Nr. 60 56 00 HyNCU 60	€ 573,00 %kg	€ 540,00 %kg	€ 506,00 %kg	€ 489,00 %kg
Best.-Nr. 60 57 00 HyNCU 80	€ 515,00 %kg	€ 484,00 %kg	€ 455,00 %kg	€ 439,00 %kg

Preis Anpassung aufgrund veränderter Rohstoffsituation vorbehalten.

VCI Flachfolie

VCI Schlauchfolie



EXPORTVERPACKUNG
Schablonen · Signieren · Sichern · Schützen

SCHABOCOR UNI-VCI Flachfolie,
„Korrosionsschutz“ in der PE-Folie, durch eine Kombination von verschiedenen VCI-Inhibitoren, für den Schutz von unterschiedlichen Metallen, wie z.B. Eisen, Stahl, Kupfer und Aluminium.

SCHABOCOR UNI-VCI Flachfolie schützt Metalle durch direkten Kontakt als auch aus der Gasphase. Sie wirkt in nur eine Richtung. Die VCI-Inhibitoren verdampfen langsam und werden dann von der gesamten Metalloberfläche absorbiert, dadurch werden auch schwer zugängliche Stellen wie Falze, Bohrungen usw. geschützt.

Einsatzbereiche:
Fahrzeugteile, Motoren, Maschinen, Präzisionsteile, Drähte, Werkzeuge, Schrauben und andere Teile aus Stahl, Eisen und anderen Metallen.

Die Schutzdauer:
Bei Innenlagerung: mindestens 24 Monate
Bei Außenlagerung: mindestens 6 Monate



SCHABOCOR VCI-Folien sind auch bedruckbar

Best.-Nr.	Breite in mm	Stärke in my	Rolle lfm.	Rolle m ²	Rolle Gew. kg	1 Ro.	Preise in € pro Rolle			
							3 Ro.	5 Ro.	10 Ro.	
60 20 10	1.250	100	200	250	23,3	342,00	318,00	298,00	273,00	
60 20 20	2.000 gef.	100	150	300	27,9	402,00	377,00	353,00	330,00	
60 20 30	3.000 gef.	100	100	300	27,9	402,00	377,00	353,00	330,00	
60 20 40	4.000 gef.	100	100	400	37,2	529,00	493,00	456,00	436,00	
60 20 60	6.000 gef.	100	50	300	27,9	402,00	377,00	353,00	330,00	

SCHABOCOR UNI-VCI Schlauchfolie und Seitenfaltenschlauch.

Die Folien sind coextrudiert und wirken in nur eine Richtung, dadurch wird das Ausgasen des Wirkstoffs nach außen vermieden, wodurch sie als Umverpackung gegenüber Monofolien eine wesentlich längere Schutzdauer bieten.

Gesundheitlich unbedenklich, nicht toxisch, keine Gefährdung durch Hautkontakt oder Inhalation. Eine Entkonservierung ist nicht erforderlich. Die Entsorgung der Folie erfolgt über den Hausmüll oder Kunststoffrecycling, da umwelt- und gesundheitsneutral.

SCHABOCOR UNI-VCI Schlauchfolie und Seitenfaltenschlauch.

– zum Schutz von Eisen, Stahl, Kupfer, Messing, Bronze, Aluminium und andere Metallen.



SCHABOCOR Coexfolien dampfen nur nach innen aus

Best.-Nr.	Breite in mm	Stärke in my	Rolle lfm.	Rolle m ²	Rolle Gew. kg	1 Ro.	Preise in € pro Rolle			
							3 Ro.	5 Ro.	10 Ro.	
60 21 10	100	100	100	20	3,68	59,00	52,80	47,30	41,80	
60 21 20	200	100	100	40	7,36	79,40	72,60	66,70	60,50	
60 21 30	300	100	100	60	11,04	104,00	97,70	91,80	85,80	
60 21 40	400	100	100	80	14,72	130,90	124,60	118,40	112,40	
60 21 50	500	100	100	100	18,40	155,00	148,90	142,70	134,20	

VCI Flachbeutel auf Rolle

VCI Hauben für Gitterboxen



EXPORTVERPACKUNG
Schablonen · Signieren · Sichern · Schützen

SCHABOCOR UNI-VCI Flachbeutel, blau, zum Schutz von Eisen, Stahl, Kupfer, Messing, Bronze, Aluminium und anderen Metallen.

SCHABOCOR UNI-VCI Flachbeutel

sind als Coexfolie auf Rollen, als Schlauchware oder Zuschnitt in verschiedenen Stärken erhältlich.

Diese Spezialfolien dampfen nur nach innen aus und haben eine hohe Festigkeit. Hauben, Beutel oder Einsätze werden nach Maß gefertigt.

Die Folien sind mit Firmenzeichen oder technischen Angaben bedruckbar, gesundheitlich unbedenklich, nicht toxisch und es besteht keine Gefährdung durch Hautkontakt oder Inhalation.

SCHABOUNI-VCI-Folien sind recyclebar und können dem Hausmüll oder der Deponie beigegeben werden.



SCHABOCOR Flachbeutel sind in verschiedenen Größen lieferbar

Best.-Nr.	Abm. in mm	Stärke in my	Stück/ Karton	€ - Preise je 1000 Beutel bei Abnahme von				
				1.000 Stk.	2.000 Stk.	5.000 Stk.	10.000 Stk.	20.000 Stk.
60 25 11	100 x 150	100	2.000	–	142,50	131,80	119,40	106,80
60 25 12	150 x 200	100	1.000	237,60	205,60	195,60	183,80	170,40
60 25 13	200 x 250	100	1.000	299,80	255,00	236,60	219,80	201,10
60 25 21	230 x 300	100	1.000	371,00	312,50	295,00	259,80	233,30
60 25 22	300 x 400	100	500	549,40	467,00	434,00	399,80	366,00
60 25 23	300 x 450	100	500	584,10	499,70	474,00	445,40	412,40

Monofolien dampfen nach beiden Seiten, Coexfolien nur nach einer Seite aus. Bei SCHABOCOR UNI-VCI Folien sind keine weiteren Konservierungen mehr erforderlich.

Eine Entkonservierung nach dem Transport ist nicht erforderlich. Die Entsorgung der Folie erfolgt über den Hausmüll oder das Kunststoff-Recycling, da die Folie umwelt- und gesundheitsneutral ist.

SCHABOCOR UNI-VCI Hauben als Einsatz in Gitterboxen,

zum Schutz von Eisen, Stahl, Kupfer, Messing, Bronze, Aluminium und anderen Metallen.

SCHABOCOR UNI-VCI Hauben

schützen Metalle durch direkten Kontakt und aus der Gasphase. Die VCI-Inhibitoren verdampfen langsam und werden dann von der gesamten Metalloberfläche adsorbiert, dadurch werden auch schwer zugängliche Stellen wie Falze, Bohrungen usw. geschützt.



SCHABOCOR Coexfolien dampfen nur nach innen aus

Best.-Nr.	Abmessungen in mm (L x B x H)	Stärke in my	€ - Preise je Haube bei Abnahme von		
			100 St.	200 St.	500 St.
60 26 10	1.230 x 825 x 1.050	120	8,90	8,80	8,70
60 26 20	1.230 x 825 x 1.400	120	11,20	11,10	11,00
60 26 30	1.250 x 850 x 1.800	120	13,40	13,30	13,20
60 26 40	1.250 x 1.120 x 1.500	120	13,60	13,50	13,40