

# SCHABOTEX-Polyester-Cordbänder (PES), SCHABOCOMP-Compositbänder



EXPORTVERPACKUNG  
Schablonen · Signieren · Sichern · Schützen

**SCHABOTEX-Polyester-Cordbänder (PES)** sind mit Hotmelt geleimte Umreifungsbänder, die in allen Industriebranchen verwendet werden. SCHABOS-Umreifungsbänder sind überall verwendbar, ob für Postpakete, Kisten, Säcke, Fässer, Rohre, Holz oder Maschinen, Stahlteile und andere schwere Güter. Sogar zur Sicherung von Gefahrgut und für Ballenpressen sind sie bestens geeignet. Die in Breiten von 9 mm bis 50 mm lieferbaren SCHABOS-Umreifungsbänder weisen enorme Reißfestigkeiten von 275 bis 5.000 kg sowie ein elastisches Dehnvermögen bis zu 15 % auf. Sie passen sich dabei jeder Form an und halten

durch die Verwendung von spezialgehärteten Bandklemmen absolut zuverlässig. Trotzdem lassen sie sich im Bedarfsfall jederzeit nachspannen. Somit vereinigen sie wichtige Eigenschaften von Stahlband und Zurrgurten bei wesentlich günstigeren Anschaffungskosten und der Möglichkeit zur Wiederverwendung.

Unsere Umreifungsbänder werden auf handlichen Rollen oder in Säcken geliefert und sind mit Hilfe der Abrollgeräte an jedem Ort des Betriebes schnell und flexibel einsetzbar.



Maschine vor dem Containerstau

## SCHABOTEX-Polyester-Cordbänder (Fadenstruktur, Hotmelt)

| Best.-Nr. | Type   | Breite | Länge   | lineare Bruchfestigkeit | passende Bandklemme | je Karton | Preis je Rolle € |
|-----------|--------|--------|---------|-------------------------|---------------------|-----------|------------------|
| 38 04 13  | 40 WG  | 13 mm  | 1.100 m | 375 kg                  | B 4                 | 2 Rollen  | 65,00            |
| 38 04 16  | 50 WG  | 16 mm  | 850 m   | 450 kg                  | B 5                 | 2 Rollen  | 59,90            |
| 38 06 16  | 55 WG  | 16 mm  | 600 m   | 600 kg                  | B 5                 | 2 Rollen  | 66,25            |
| 38 04 19  | 60 WG  | 19 mm  | 600 m   | 550 kg                  | B 6                 | 2 Rollen  | 51,30            |
| 38 06 19  | 65 WG  | 19 mm  | 500 m   | 700 kg                  | B 6                 | 2 Rollen  | 61,50            |
| 38 08 19  | 65 HD  | 19 mm  | 400 m   | 975 kg                  | B 6                 | 2 Rollen  | 84,00            |
| 38 06 25  | 85 WG  | 25 mm  | 500 m   | 950 kg                  | B 8                 | 2 Rollen  | 85,50            |
| 38 08 25  | 85 HD  | 25 mm  | 400 m   | 1.250 kg                | B 8                 | 2 Rollen  | 109,00           |
| 38 06 30  | 95 WG  | 30 mm  | 150 m   | 1.170 kg                | B10                 | 9 Rollen  | 31,00            |
| 38 06 35  | 105 WG | 35 mm  | 150 m   | 1.350 kg                | B12/WLS 35          | 8 Rollen  | 35,80            |
| 38 08 38  | 105 HD | 38 mm  | 100 m   | 2.000 kg                | B12/WLS 50/DSS40    | 7 Rollen  | 30,00            |



Ladung fertig verzurt



Ladungssicherung in der Holzindustrie

## SCHABOCOMP-Compositbänder (PE-kunststoffummantelt)

| Best.-Nr. | Type   | Breite | Länge   | lineare Bruchfestigkeit | passende Bandklemme | je Karton | Preis je Rolle € |
|-----------|--------|--------|---------|-------------------------|---------------------|-----------|------------------|
| 38 14 13  | 13 STD | 13 mm  | 1.100 m | 300 kg                  | B 4                 | 2 Rollen  | 77,00            |
| 38 14 16  | 16 STD | 16 mm  | 850 m   | 425 kg                  | B 5                 | 2 Rollen  | 71,50            |
| 38 16 19  | 19 STR | 19 mm  | 500 m   | 625 kg                  | B 6                 | 2 Rollen  | 72,00            |
| 38 18 25  | 25 XTR | 25 mm  | 450 m   | 900 kg                  | B 8                 | 2 Rollen  | 105,00           |
| 38 18 31  | 31 XTR | 31 mm  | 400 m   | 1.460 kg                | B10/WLS 35          | 2 Rollen  | 152,00           |
| 38 18 40  | 40 XTR | 40 mm  | 220 m   | 2.600 kg                | B12/DSS 40          | 1 Rolle   | 159,00           |

Die System-Bruchfestigkeit wird typisch durch folgende Formel berechnet:  
lineare Bruchfestigkeit x 2 abzüglich 25 % Sicherheit = Circa-System-Bruchfestigkeit

Preis Anpassung aufgrund veränderter Rohstoffsituation vorbehalten



Ladungssicherung in der Forstindustrie

# SCHABOLASH-Gewebebänder

Ladungssicherungsband aus gewebten Polyester-(PES-) oder Polypropylen-Garnen (PP)




EXPORTVERPACKUNG  
Schablonen · Signieren · Sichern · Schützen

SCHABOS-Einweg-Ladungssicherungsbänder sind aus hochwertigen ÖKO-TEX-100-zertifizierten HT-PP-Fasern hergestellt.

Diese umweltfreundlichen Bänder lassen sich durch Verbrennen entsorgen. Es entsteht dabei Kohlendioxid, Wasser und Wärme. Recyclbares Material mit ÖKO-TEX-Zertifikat. Umrei-

fungsbänder der neuen Generation. Ausgezeichnetes Band, optimierte Dehnung im typischen Belastungsbereich durch spezielle Thermobehandlung und Vorstreckung. Minimaler Verlust der Vorspannkraft (nachspannbar). Für Außengebrauch geeignet (Temperaturen von -40°C bis +80°C). Gute Widerstandsfähigkeit gegen Säuren, Laugen und Meerwasser.



## Festzurren der Bandklemmen

1. Bandende von unten durch die mittlere Öffnung schieben.
2. Große Schleife nach rechts (bzw. links) legen und von unten durch die schmale Öffnung durchschieben.
3. Sofort wieder von oben nach unten durch die Mitte durchziehen. Band fertig umreifen und festziehen.



Gewebeband 25 mm mit Klemme B8



verschiedene Bandbreiten



Doppelstegschnalle DSS 40 fachgerecht verzurret



SCHABOLASH-Gewebebänder (Sackware)

## SCHABOLASH-Gewebebänder (Rollen) aus Polyestergarnen (PES)

| Best.-Nr. | Type  | Breite | Länge | lineare Bruchfestigkeit | passende Bandklemme | Rollen je Karton | Preis je Rolle € | 3 Kart. Preis je Rolle € | 6 Kart. Preis je Rolle € |
|-----------|-------|--------|-------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 382616    | SL 50 | 16 mm  | 850 m | 457 kg                  | B 5                 | 2                | 81,60            | 78,20                    | 75,00                    |
| 382619    | SL 65 | 19 mm  | 500 m | 820 kg                  | B 6                 | 2                | 81,30            | 77,90                    | 74,50                    |
| 382719    | SR 74 | 19 mm  | 400 m | 950 kg                  | B 6                 | 2                | 80,50            | 77,10                    | 73,70                    |
| 382625    | SL 85 | 25 mm  | 300 m | 1.166 kg                | B 8                 | 2                | 85,20            | 81,70                    | 78,10                    |

## SCHABOLASH-Gewebebänder (Sackware) aus ÖKO-TEX 100\* (HT-PP)

Recyclbares Material, läßt sich durch Verbrennen entsorgen

| Best.-Nr. | Type      | Breite | Länge | lineare Bruchfestigkeit | passende Bandklemme | Säcke je Palette | je St. | Preise/€ je Sack bei Abnahme von |        |
|-----------|-----------|--------|-------|-------------------------|---------------------|------------------|--------|----------------------------------|--------|
|           |           |        |       |                         |                     |                  |        | 1 Pal.                           | 3 Pal. |
| 38 28 32  | SR 2095** | 32 mm  | 250 m | 2.114 kg                | B10, WLS 35         | 24               | 98,40  | 94,30                            | 90,20  |
| 38 28 33  | IN 2000*  | 32 mm  | 250 m | 2.000 kg                | B10, WLS 35         | 24               | 83,40  | 80,00                            | 76,50  |
| 38 28 50  | IN 3666*  | 50 mm  | 250 m | 2.000 kg                | WLS 50              | 20               | 101,40 | 97,20                            | 93,00  |
| 38 28 51  | IN 3667*  | 50 mm  | 150 m | 4.000 kg                | DSS 50              | 20               | 132,50 | 127,00                           | 121,50 |
| 38 28 52  | SR 3665** | 50 mm  | 100 m | 5.000 kg                | DSS 50              | 20               | 121,30 | 116,30                           | 111,20 |

Waren mit \* sind aus weicherem Polypropylen (HT-PP), \*\* Polyester (PES) gelemmt, fest und griffig

Die System-Bruchfestigkeit wird typisch durch folgende Formel berechnet:  
lineare Bruchfestigkeit x 2 abzüglich 25 % Sicherheit = Circa-System-Bruchfestigkeit

Preis Anpassung aufgrund veränderter Rohstoffsituation vorbehalten

# Zurrgurte

nach EN 12 195-2




EXPORTVERPACKUNG

Schablonen · Signieren · Sichern · Schützen

## Zurrgurte zur Transportsicherung

Zurrgurte aus hochverstrecktem Polyestergewebe mit geringer Dehnung von ca. 4%, scheuer- und abriebfest ausgerüstet und PU-imprägniert.



|                           | Type SEK | Zugkraft daN | Gurtbreite | Länge | Festende | Gurtklemme   | Preis je Stk. 1-9 Stk. | Preis je Stk. 10-30 Stk. | Preis je Stk. 31-50 Stk. | Preis je Stk. 51-100 Stk. |
|---------------------------|----------|--------------|------------|-------|----------|--------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Best.-Nr. 66 50 50</b> | 500      | 500          | 25 mm      | 4 m   | 0,3 m    | Ratsche      | € 10,25                | € 9,65                   | € 9,10                   | € 8,50                    |
| <b>Best.-Nr. 66 50 60</b> | 600      | 600          | 25 mm      | 4 m   | 0,5 m    | Klemmschloss | € 11,10                | € 10,40                  | € 9,75                   | € 9,10                    |
| <b>Best.-Nr. 66 51 00</b> | 1000     | 1000         | 25 mm      | 4 m   | 0,3 m    | Ratsche      | € 15,00                | € 14,20                  | € 13,30                  | € 12,40                   |
| <b>Best.-Nr. 66 52 00</b> | 2000     | 2000         | 35 mm      | 6 m   | 0,3 m    | Ratsche      | € 19,20                | € 18,00                  | € 16,50                  | € 15,75                   |
| <b>Best.-Nr. 66 54 00</b> | 4000     | 4000         | 50 mm      | 8 m   | 0,3 m    | Ratsche      | € 20,90                | € 19,30                  | € 17,70                  | € 16,10                   |
| <b>Best.-Nr. 66 55 00</b> | 5000     | 5000         | 50 mm      | 8 m   | 0,3 m    | Ratsche      | € 22,60                | € 20,90                  | € 19,15                  | € 17,40                   |

Alle Zurrgurte sind mit einem Profilhaken versehen. Andere Größen auf Anfrage.

Weitere Gewebebänder finden Sie auf Seite 86-87