Signier-Handroller

zum Auftragen von Signierfarbe

SCHNELL · SAUBER · DEUTLICH · FÜR DIE MARKIERUNG ALLER OBERFLÄCHEN

SIGNIER-HANDROLLER

für schnelle und saubere Markierungen auf allen glatten und porösen Oberflächen:
Karton, Papier, Holz, lackierte oder rohe Bleche und Metalle, Glas, viele Kunststoffe und Folien, Gewebe, Beton, Stein usw.
Die NPO-Signierfarbe einfach auf das Einfärbekissen geben und damit den Handroller einfärben.
Mit wenig Druck die Schablone überrollen, damit keine Farbe unter die Schablone gedrückt wird.
Sie erhalten eine kräftige, saubere, konturenscharfe und schnelltrocknende Signierung.
Die Hülse hält die Schaumgummirolle in den Arbeitspausen frisch. **Die Rolle muß nicht gereinigt werden.**
Nach längeren Arbeitspausen nur einige Spritzer NPO Verdünner auf Rolle und Kissen geben oder neue Farbe auf das Einfärbekissen gießen. Nur NPO Verdünner verwenden, da sonst Rolle und Kissen aufquellen und unbrauchbar werden.

Handroller und Einfärbekissen

Signierung mit SCHABOS Handroller

Grundausstattung mit Handroller 8 cm

Verschiedene Rollenausführungen lieferbar

SIGNIER-HANDROLLER komplett mit Griff und Schutzhülse

Best.-Nr. 34 04 00	Rollenbreite	1 1/2“	=	4 cm, 50 mm ø (Standard)
Best.-Nr. 34 08 00	Rollenbreite	3“	=	8 cm, 50 mm ø (Standard)
Best.-Nr. 34 08 05	Rollenbreite	3“	=	8 cm, 38 mm ø
Best.-Nr. 34 12 00	Rollenbreite	4 1/2“	=	12 cm, 50 mm ø (Standard)

ERSATZROLLEN, HÜLSEN, GESTÄNGE für Handroller

Best.-Nr. 34 04 50	Rollenbreite	1 1/2“	=	4 cm, 50 mm ø (Standard)
Best.-Nr. 34 08 50	Rollenbreite	3“	=	8 cm, 50 mm ø (Standard)
Best.-Nr. 34 08 38	Rollenbreite	3“	=	8 cm, 38 mm ø
Best.-Nr. 34 12 50	Rollenbreite	4 1/2“	=	12 cm, 50 mm ø (Standard)
Best.-Nr. 34 08 60	Hülse für Handroller	8 cm, (Best. Nr 34 04 60 – Hülse 4 cm, Best. Nr. 34 12 60 Hülse 12 cm)		
Best.-Nr. 34 04 70	Handrollergestänge	1 1/2“	=	4 cm, mit Griff und Hutmutter
Best.-Nr. 34 08 70	Handrollergestänge	3“	=	8 cm, mit Griff und Hutmutter
Best.-Nr. 34 12 70	Handrollergestänge	4 1/2“	=	12 cm, mit Griff und Hutmutter

EINFÄRBEKISSEN für alle Handroller

Best.-Nr. 34 13 22 Größe 13 x 22 cm, aus schlagfestem ABS Kunststoff mit reißfestem Schaumstoff verklebt.

Grundausstattung HANDROLLER zum Signieren
1 kompl. Satz bestehend aus:

Best.-Nr. 34 54 10	Handroller	4 cm,	Einfärbekissen,	je 950 ml NPO Schwarz*,	NPO Verdünner
Best.-Nr. 34 58 10	Handroller	8 cm,	Einfärbekissen,	je 950 ml NPO Schwarz*,	NPO Verdünner
Best.-Nr. 34 62 10	Handroller	12 cm,	Einfärbekissen,	je 950 ml NPO Schwarz*,	NPO Verdünner
Best.-Nr. 34 54 15	Handroller	4 cm,	Einfärbekissen,	je 950 ml NPO Bunt*,	NPO Verdünner
Best.-Nr. 34 58 15	Handroller	8 cm,	Einfärbekissen,	je 950 ml NPO Bunt*,	NPO Verdünner
Best.-Nr. 34 62 15	Handroller	12 cm,	Einfärbekissen,	je 950 ml NPO Bunt*,	NPO Verdünner

Die Grundausstattungen sind auch in Gallonen- oder 5-Liter-Gebinden mit schwarzer oder bunter Farbe lieferbar.
* Die Farben können Sie selbst nach Einsatzzweck oder Farbton wählen (siehe Übersicht auf den nächsten Seiten).

Signier-Füllroller

zum Auftragen von Signierfarbe

SCHNELL · SAUBER · DEUTLICH · ZUR MARKIERUNG ALLER OBERFLÄCHEN

SIGNIER-FÜLLROLLER

Stabile Leichtmetall-Ausführung mit großem Farbbehälter und Pumpventil für die Farbzufuhr.

Besonders geeignet zur Signierung im Freien, auf LKWs, Güterwagen sowie im Bereich Versand, Lager und Betrieb, unabhängig von Einfärbekissen und Farbdose.

Die Farbzufuhr aus dem Griff wird vom Signierer gesteuert. Durch das Pumpen wird die Farbe über das Kugelventil in die Spindel gedrückt. Die Schaumgummirolle nimmt die Farbe durch Saugwirkung von innen auf.

Durch Abrollen über die Schablone wird die Farbe auf das zu signierende Teil übertragen.

Mit wenig Druck die Schablonen überrollen, damit keine Farbe unter die Schablone kommt.

Falls zu viel Farbe in der Rolle ist, diese auf saugendem Papier oder Karton abrollen.

Die Hülse hält die Schaumgummirolle in den Arbeitspausen frisch. Die Rolle muß nicht gereinigt werden. Nach längeren Arbeits pausen (mehrere Wochen) einige Spritzer NPO-Verdünner auf die Rolle geben. Nur NPO-Verdünner verwenden, da sonst die Rollen aufquellen und unbrauchbar werden.

Markierung auf allen glatten oder porösen Oberflächen: Metalle, Kunststoffe, Folien, Papier, Holz, Säcke usw.

Grundausstattung Füllroller 8 cm Breite

Saubere Signierung mit dem Füllroller

Grundausstattung mit MARSH Füllroller

SCHABOS Füllroller in 4 und 8 cm Breite

SCHABOS-FÜLLROLLER

Best.-Nr. 35 04 00	SCHABOS Füllroller	Rollenbreite 4 cm, ø 56 mm
Best.-Nr. 35 08 00	SCHABOS Füllroller	Rollenbreite 8 cm, ø 56 mm
Best.-Nr. 35 04 56	Ersatzrollen für SCHABOS Füllroller	Rollenbreite 4 cm, ø 56 mm
Best.-Nr. 35 08 56	Ersatzrollen für SCHABOS Füllroller	Rollenbreite 8 cm, ø 56 mm
Best.-Nr. 35 08 60	Hülse für SCHABOS Füllroller	Rollenbreite 4 und 8 cm

MARSH-FÜLLROLLER

Best.-Nr. 35 14 00	MARSH Füllroller	Rollenbreite 4 cm, ø 56 mm
Best.-Nr. 35 18 00	MARSH Füllroller	Rollenbreite 8 cm, ø 56 mm
Best.-Nr. 35 04 56	Ersatzrollen für MARSH Füllroller	Rollenbreite 4 cm, ø 56 mm
Best.-Nr. 35 08 56	Ersatzrollen für MARSH Füllroller	Rollenbreite 8 cm, ø 56 mm
Best.-Nr. 35 18 60	Hülse für MARSH Füllroller	Rollenbreite 4 und 8 cm

Grundausstattung FÜLLROLLER zum Signieren

1 kompl. Satz bestehend aus:

Best.-Nr. 35 54 10	SCHABOS Füllroller 4 cm breit, je 950 ml	NPO Signierfarbe Schwarz*,	NPO Verdünner
Best.-Nr. 35 58 10	SCHABOS Füllroller 8 cm breit, je 950 ml	NPO Signierfarbe Schwarz*,	NPO Verdünner
Best.-Nr. 35 54 15	SCHABOS Füllroller 4 cm breit, je 950 ml	NPO Signierfarbe Bunt*,	NPO Verdünner
Best.-Nr. 35 58 15	SCHABOS Füllroller 8 cm breit, je 950 ml	NPO Signierfarbe Bunt*,	NPO Verdünner

Die Grundausstattungen sind auch in **Gallonen**- oder **5-Liter-Gebinden** mit schwarzer oder bunter Farbe lieferbar.
* Die Farben können Sie selbst nach Einsatzzweck oder Farbton wählen (siehe Übersicht auf den nächsten Seiten).

Füllbürsten, Signiergerät C71

für rauhe Oberflächen, z.B. Kisten, Jutesäcke, etc.

Füllbürste FB 26 mit auswechselbarem Bürstenkopf

Grundausstattung Füllbürste mit 38 mm Durchmesser

Signiergerät C71 für rauhe Oberflächen

Füllbürsten zum Markieren von Kisten, Jutesäcken usw.

Füllbürste

Best.-Nr. 37 00 26	Füllbürste FB 26	38 mm Ø (kompl. mit Schutzkappe)

Ersatzbürstenköpfe für Füllbürsten

Best.-Nr. 37 05 15	Ersatz-Bürstenkopf FB 15	38 mm Ø

Füllbürstenfarbe Typ FB - lichtecht, seewasserbeständig

Best.-Nr. 30 30 10	Füllbürstenfarbe schwarz	950 ml (1/4 US-Gallone)
Best.-Nr. 30 30 40	Füllbürstenfarbe schwarz	3.785 ml (1/1 US-Gallone)
Best.-Nr. 30 30 50	Füllbürstenfarbe schwarz	5.000 ml (5 l)
Best.-Nr. 30 35 15	Füllbürstenfarbe bunt (z.B. rot)	950 ml (1/4 US-Gallone)
Best.-Nr. 30 35 45	Füllbürstenfarbe bunt (z.B. rot)	3.785 ml (1/1 US-Gallone)
Best.-Nr. 30 35 55	Füllbürstenfarbe bunt (z.B. rot)	5.000 ml (5 l)
Best.-Nr. 30 99 10	FBSpezialverdünner 950 ml	(1/4 US-Gallone)

Grundausstattung FÜLLBÜRSTE zum Signieren rauher Oberflächen

Best.-Nr. 37 38 10 Füllbürste 38 mm Ø, je 950 ml FB Signierfarbe **schwarz,** FB Verdünner
Best.-Nr. 37 38 15 Füllbürste 38 mm Ø, je 950 ml FB Signierfarbe **bunt**, FB Verdünner

Signiergerät C 71 für rauhe Oberflächen z.B. Kisten, Kartons, Jutesäcke usw.

Best.-Nr. 37 50 00 **SIGNIERGERÄT C 71** mit Mohairkopf, für rauhe Oberflächen
Best.-Nr. 37 51 00 Mohairköpfe für C 71, auswechselbar (12 Stück)

Signierfarbe Typ G für Signiergeräte C 71

Best.-Nr. 33 60 00 schwarz (X 505)
Best.-Nr. 33 60 30 rot (X 511), **33 60 50** blau (X 506), **33 60 60** grün (X 507)

Rollstempel mit Farbpatrone

für IPPC-Zeichen und andere Markierungen.

Der Rollstempel mit Farbpatrone ist speziell für die Markierung von IPPC-Zeichen auf verschiedenen Hölzern oder unterschiedlichen Kartons entwickelt worden.

Papier, Bleche, Styropor, Kunststoffe, Schaumstoffe usw. können ebenfalls mit allen Farbtönen problemlos markiert werden.

Einfach mit dem Rollstempel über die Holzbalken, Bretter, Kartons oder andere Gegenstände rollen. Die Farben sind lichtecht, seewasserfest, gut deckend, hitzebeständig und ziehen schnell ein.

Die Kartusche vor dem Einlegen einige Zeit auf den Kopf stellen und nochmals auf die Kunststoff-Kartusche drücken, damit genügend Farbe an der Membrane ansteht.

Wenn später nicht genügend Abdruck da ist, fehlt Farbe. Sie können eine neue Kartusche einlegen oder die Membrane an der Farbübertragung mit dem mitgelieferten Draht ca. 1 cm herunterdrücken (Rundung auf Membrane legen). In diesen freien Raum gießen Sie unsere SCHABOS NPO Signierfarbe X 306, schwarz. Die Kartusche kann so immer wieder nachgetränkt werden.

In längeren Arbeitspausen sollte der Rollstempel wieder umgedreht werden, damit keine Farbe aus der Kartusche auf die Farbübertragungsrolle gelangt.

Drucklänge: ***210 mm***
Druckbreite: ***35 mm***

Das Klischee wird zuerst an einer Breitseite und dann über die gesamte Länge in die TELOS-Matte eingedrückt. Die O-Ringe auf der Druckrolle und der Übertragungsrolle sind Verschleißteile und werden paarweise ausgetauscht.

Rollstempel in Arbeitsstellung

Gerät in der Arbeitspause

Nachfüllbare Farbpatronen

Best.-Nr. 41 35 00	Rollstempel mit Farbpatrone und Draht zum Nachfüllen. Druckbreite 35 mm, Drucklänge 210 mm, Gewicht 950 g ohne Kartusche, mit TELOS-Matte, Übertragungswalze, Handschutz. Klischees nach Ihren Angaben, Preise auf Anfrage.
Best.-Nr. 41 35 50 **Best.-Nr. 41 35 60**	Farbpatrone, schwarz, (X306) für poröse Oberflächen. Farbpatrone, bunt, für alle Oberflächen. Verpackungseinheit: 6 Patronen im Karton, nachfüllbar.
Best.-Nr. 41 35 55 **Best.-Nr. 41 35 65** **Best.-Nr. 41 35 85**	Farbpatrone, **Nachfüllung**, schwarz, für poröse Oberflächen. Farbpatrone, **Nachfüllung**, bunt, für alle Oberflächen. Die Nachfüllung ist ab 6 Patronen im Karton möglich. Spezialdraht zum Nachfüllen der Patronen.
Best.-Nr. 20 00 71 **Best.-Nr. 20 70 21**	NPO Signierfarbe, schwarz, 950 ml (X 306) NPO Verdünner, 950 ml (X 521)

Rollstempel

als Anbau- oder Handgeräte, Farbpatronen

Rollstempel mit selbsttätiger Einfärbung

Stabile Bauweise.

Einfache Handhabung.

Für den Einsatz von auswechselbaren TELOS-Gummitypen.

Schnelle und einfache Montage der Drucktexte.

Für fortlaufenden Druck oder gezielten Einzeldruck.

Selbsttätiges Einfärben der Typen durch eingebaute Farbrolle.

Druckrolle und Farbrolle auswechselbar.

Beispiele aus der Praxis

Rollstempel – vielseitig einsetzbar –

- zum Bedrucken von Verpackungen, wie z.B. Kartons, Kisten, Säcken, Kanistern, Fässern usw.

Die Vorteile

Das Einfärben der Typen erfolgt selbsttätig durch die eingebaute Farbrolle (Plastik Ink).

Bei einer Verteilerwalze mit Filzbelag wird die Farbrolle dem Gerät entnommen und auf einem Farbkissen eingefärbt.

Die Anwendung

Je nach Verwendungszweck können Rollstempel in folgenden Ausführungen eingesetzt werden:

A) TELOS-Rollstempel ohne Rücklauf

Best.-Nr.	Typ-Nr.	Abdruck-breite mm	Abdruck-länge mm
41 30 01	1	12,5	260
41 30 02	2	25	260
41 30 03	3	50	260
41 30 04	4	65	260
41 30 05	5	84	260
41 30 06	6	100	260
41 30 07	7	115	260

B) TELOS-Rollstempel mit Rücklauf

Best.-Nr.	Typ-Nr.	Abdruck-breite mm	Abdruck-länge mm
41 31 01	1	12,5	260
41 31 02	2	25	260
41 31 03	3	50	260
41 31 04	4	65	260
41 31 05	5	84	260
41 31 06	6	100	260
41 31 07	7	115	260

Ersatzrollen für den Rollstempel

Verfügbare Farben: schwarz, blau, grün, rot

Außendurchmesser: 63,50 mm

Innendurchmesser: 25,40 mm

Einwegfarbrolle „Plastik Ink“ getränkt

Best.-Nr.	Abdruck-breite mm
41 30 12	12,5
41 30 25	25
41 30 50	50
41 30 65	65
41 30 84	84
41 30 10	100
41 30 11	115

Farbrolle Schaumstoff ungetränkt

Best.-Nr.	Abdruck-breite mm
41 31 12	12,5
41 31 25	25
41 31 50	50
41 31 65	65
41 31 84	84
41 31 10	100
41 31 11	115

Rollstempel mit Farbpatrone für IPPC-Zeichen

Der SCHABOS Rollstempel mit Farbpatrone ist speziell für die Markierung von IPPC-Zeichen auf verschiedenen Hölzern oder unterschiedlichen Kartons entwickelt worden.

Papier, Bleche, Styropor, Kunststoffe, Schaumstoffe usw. können ebenfalls mit allen Farbtönen problemlos markiert werden.

Einfach mit dem Rollstempel über die Holzbalken, Bretter, Kartons oder andere Gegenstände rollen. Die Farben sind lichtecht, seewasserfest, gut deckend, hitzebeständig und ziehen schnell ein.