

PE-Flachfolien

Abdeckfolien nach TL 8135-0019

PE-Flachfolien sind aus umweltfreundlichem Polyethylen gefertigt und werden zum Abdecken und Schützen von Maschinen, Industrieanlagen und Einzelteilen eingesetzt. Die Folie ist einfach, preiswert und effektiv zu verarbeiten.


Je nach Größe des abzudeckenden oder zu verpackenden Gegenstandes können die PE-Flachfolien in den Breiten 2, 3, 4 oder 6 m eingesetzt werden (weitere Breiten auf Anfrage lieferbar).

Damit die Folien leicht zu verarbeiten sind, werden größere Rollenbreiten gefaltet.

Materialstärken in 120 und 200 my nach TL sind ab Lager lieferbar (weitere Stärken, Breiten oder Rollenlängen auf Anfrage).









Karton-/Kisteneinsatz aus PE-Folie



Kastenhaube aus PE-Folie

Folien- Folien- Lfm. gefaltet Gewicht 1019) breite stärke Rolle auf m je Rolle je R	m² Ro. je olle Palette	
20 2,0 m 120 my 50 m 1,00 m 11,16 kg 10	0 m² 40 Ro.	
30 3,0 m 120 my 50 m 1,50 m 16,74 kg 15	0 m² 30 Ro.	
40 4,0 m 120 my 50 m 1,00 m 22,32 kg 20	0 m² 20 Ro.	
60 6,0 m 120 my 50 m 1,00 m 33,48 kg 30	0 m² 20 Ro.	
20 2,0 m 120 my 50 m 1,00 m 11,16 kg 10 30 3,0 m 120 my 50 m 1,50 m 16,74 kg 15 40 4,0 m 120 my 50 m 1,00 m 22,32 kg 20	0 m ² 40 0 m ² 30 0 m ² 20	Ro. Ro. Ro.

LDPE-Folien (nach TL-8135-0019)	Folien- breite	Folien- stärke	Lfm. Rolle	gefaltet auf m	Gewicht je Rolle	m² je Rolle	Ro. je Palette	
BestNr. 85 22 02	2,0 m	200 my	50 m	1,00 m	18,0 kg	100 m²	50 Ro.	
BestNr. 85 22 03	3,0 m	200 my	50 m	1,50 m	27,0 kg	150 m²	40 Ro.	
BestNr. 85 22 04	4,0 m	200 my	50 m	1,00 m	36,0 kg	200 m²	23 Ro.	
BestNr. 85 22 06	6,0 m	200 my	50 m	1,50 m	54,0 kg	300 m ²	21 Ro.	